

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER**

### **Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe**

Äthanolischer Bierhefe-Dickextrakt und Haifischleberöl

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe beachten?
3. Wie ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe und wofür wird sie angewendet?**

Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe enthält die Wirkstoffe äthanolischer Bierhefe-Dickextrakt und Haifischleberöl.

Bei Hämorrhoidalleiden.

Hämorrhoiden sind knötchenförmige Erweiterungen der Venen im Analbereich. Sie können innerhalb oder unmittelbar außerhalb des Afters auftreten. Hämorrhoiden verursachen je nach Lage Blutungen (meist hellrotes Blut auf dem Stuhl), Juckreiz, Brennen und Nässen sowie dumpfen Druck und Schmerzen im Enddarm.

Sperti Preparation H ist ein entzündungshemmendes Arzneimittel zur Behandlung von Hämorrhoidalleiden und lässt Hämorrhoiden schrumpfen, lindert Schmerzen, Brennen und Jucken.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe beachten?**

**Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe darf nicht angewendet werden** wenn Sie allergisch gegen äthanolischen Bierhefe-Dickextrakt, Haifischleberöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe anwenden.

### **Kinder und Jugendliche**

Zur Anwendung von Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe bei Kindern und Jugendlichen liegen keine Untersuchungen vor.

Deshalb wird die Einnahme von Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

### **Anwendung von Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Das Präparat kann auch während der Schwangerschaft und Stillperiode angewendet werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe enthält Wollwachs, Methyl- und Propyl-para-hydroxybenzoat und Butylhydroxytoluol (E 321).**

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Methyl- und Propyl-para-hydroxybenzoat können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Butylhydroxytoluol (E 321) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

### **3. Wie ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur oberflächlichen und rektalen Anwendung.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: reichliche Anwendung abends und morgens sowie nach jedem Stuhlgang. Salbe im Hämorrhoidalbereich auftragen oder mittels Applikator in den After einführen.

### **Applikator**

Applikator auf die Tube aufschrauben, mit Salbe füllen und in den After einführen. Um die Einführung in den After zu erleichtern, soll der Applikator mehrmals mit Salbe bestrichen werden. Die seitlichen Öffnungen des Applikators bewirken eine bessere Salbenverteilung. Nach Gebrauch gründlich reinigen.

Die Behandlung soll nicht sofort nach Abklingen der ersten Krankheitssymptome unterbrochen, sondern mindestens 5 Tage fortgesetzt werden, um das geschädigte Hautgewebe gezielt aufzubauen.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine Nebenwirkungen bekannt.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem (siehe unten) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

Österreich

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at>

## **5. Wie ist Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen der Tube: siehe das auf der Tube angegebene Verfalldatum.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

## **Was Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe enthält**

- Die Wirkstoffe sind:
- Äthanolischer Bierhefe-Dickextrakt (Hautrespirationsfaktor 7050 E) und Haifischleberöl .  
100g Salbe enthalten 1 g äthanolischen Bierhefe-Dickextrakt und 3 g Haifischleberöl  
(Haifischleberöl und Fischöl im Verhältnis 1:1).
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Wollwachs, Isocreme Absorptionsbase (Wollwachs, Lanolin Alkohol, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Ozokerit, Butylhydroxytoluol (E 321)), Paraffinum liquidum, Methyl-para-hydroxybenzoat, Propyl-para-hydroxybenzoat, ätherisches Thymianöl, weißes Vasilin, Glycerin

## **Wie Sperti Preparation H Hämorrhoidalsalbe aussieht und Inhalt der Packung**

Aluminiumtube mit Polyethylenschraubverschluss zu 25 g gelber weicher Salbe; Applikator aus Polyethylen.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

### **Zulassungsinhaber:**

Pfizer Corporation Austria GmbH

Consumer Healthcare

Floridsdorfer Hauptstraße 1  
A-1210 Wien, Österreich

Tel.-Nr.: + 43 1 52115-0

### **Hersteller:**

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.

Via Nettunense, 90

04011 Aprilia (LT)

Italien

**Z.Nr.: 12.944**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2017.**